

Ek 1

Çapraz Uyum Kontrol Listesi

1. GENEL VERİLER

1. Kişisel Detaylar:

1	Başvuru Sahibinin İsmi	
2	Şehir/Belediye	
3	Köy	
4	Posta Kodu	
5	Sokak ve Numara	
6	Telefon/faks	
7	E-posta	

2. Şirket ise:

1	Şirket Kayıt Numarası	
2	KDV Numarası	
3	Şirket Adresi	
4	Başvuru sahibinin şirket içerisindeki pozisyonu	

3. Tarım İşletmesi/Şirketinin Detayları

1	Çiftlik Kayıt Numarası	
2	Kaza	
3	Şehir/Köy	

- Danışmanlık Ref. No. :
- Hizmet tarihi:
- Danışmanın Adı & Soyadı:
- Danışmanın imzası:
- Müşterinin imzası:

2. HAYVANCILIKLA İLGİLİ KONTROL LİSTELERİ

ZYG 1: Nitrat kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
1.1	Hayvansal gübrelerin, saklama konteynırları, çukurları, depo veya belirtilen amaçlar için ayrılmış benzer yerlerde saklanmaktadır.				
1.2	Hayvansal gübrelerin depolandığı yerler, sızıntı, dökülme veya akıntılar meydana getirerek çevre ve yer altı ve yüzey sularının kirlenmesini önleyecek şekilde sızdırmazdır.				
1.3	Hayvansal gübrelerin sıvı içeriği, yer altı veya yüzey sularına sızdırma olmayacak şekilde sızdırmaz çukurlarda toplanmaktadır.				
1.4	Hayvanların sayısı ve ihtiyaçları bakımından hayvansal gübrelerin toplanması altı aylık bir döneme yetecek şekilde yapılmaktadır.				
1.5	Her bir canlı hayvan biriminde hayvansal gübre için yüksekliği 2 m= 8m3 ve en az 4 m2 yüzey alanı vardır (saklama yüksekliğinin 2 m'den az olması halinde). Sıvı hayvan gübreleri için her bir canlı hayvan biriminde bu rakam 2 m3'dür*				
1.6	Hayvansal gübrelerin lagünler içerisinde saklanması halinde her CHB için en az 10 m3 saklama alanı vardır				

ZYG 4: Gıda ve Yem Hijyeni için Sağlık Standartları

<i>Madd e</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYI R</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
4.1	Üreticiler sadece uygun veya güvenli gıda veya yem satmaktadır				
4.2	Hayvanlar, hayvan tipi, yaş ve üretim sürecine uyarlanmış uygun ve güvenli yem ile beslenmektedir				
4.3	Çiftlikte bulunması halinde, güvenli olmayan yemler, piyasadan geri çekilmiş, geri çağırılmış ve konutlar ve yetkili kurum(lar)da imza edilmiş ve tüketiciler de piyasadan geri çekme konusunda bilgilendirilmiştir.				
4.4	Birincil ürünler, hava, su, toprak, hayvan yemi, gübre, veteriner ilaçlar, bitki koruma ürünleri ve imha atıklarına bağlı oluşacak kirliliğe karşı korunmaktadır.				
4.5	Çiftlikteki olanaklar temizdir ve hayvanlar zararlı organizmalara karşı korunmuştur.				
4.6	Üreticiler hayvan yeminin türü ve kaynağına yönelik kayıtları tutmaktadır				
4.7	Üretici, hayvanların tedavisinde kullanılan veteriner tıbbi ilaçlarının türü ve kaynağına yönelik kayıtları tutmaktadır				
4.8	Üretici, çiftlikteki hastalıklara yönelik kayıtları tutmaktadır				
4.9	Üretici, hayvanlar ve ya hayvanlardan elde edilen ürünlere yapılan analiz sonuçlarını tutmaktadır				
4.10	Üretici, alınan numuneler, birincil ürünler veya tanısal amaçlarla alınan ve gıda güvenliğine etkisi olabilecek diğer ürünlerle ilgili sonuçların kayıtlarını tutmaktadır				
4.11	Üretici, tesise giriş anında birinci ürünlerin her biri için orijin ve miktara yönelik kayıtları tutmaktadır				
4.12	Üretici, tesisi terk eden yemlerin varış noktası ve miktarlarına yönelik kayıtları tutmaktadır (teslimatlar, tür, miktar, yem karışımının içeriği, yem veya yem bitkisinin türü ve miktarı)				

4.13	Üretici, yapılan hayvan denetimleri, bitki koruma ürünleri ve biyositlerin kullanımı, zararlıların görülmesi ve bitki örneklerine yapılan analizler, GDO'lu tohumların kullanımına yönelik kayıtları tutar				
4.14	Üretici, bulaşmayı önlemek adına yem, atık ve tehlikeli maddeleri ayrı depolamakta ve tutmaktadır				
4.15	Çiftlikte bulunan depolama alanları uygun zararlı mücadele tedbirleri alınmış şekilde temiz ve kurudur				
4.16	Üretici tohumları düzgün şekilde ve hayvanların erişemeyeceği şekilde saklamaktadır				
4.17	Yem katkı maddeleri, veteriner tıbbi ilaçları ve biyositler doz, uygulama ve uygun depolama şartlarına göre kullanılmaktadır.				
4.18	Üretilen gıdalar, ilgili kullanıma dair izin verilen maksimum kalıntı seviyelerinden yüksek olmayacak şekilde pestisit veya veteriner tıbbi ürün kalıntılarını içermemektedir				
4.19	İlaçlı ve ilaçsız yemler ayrı depolanmaktadır				
4.20	Yemleme ekipmanları temiz ve bakımlıdır				

SMR 5: Çiftlik hayvanlarında hormonal veya tirostatik özellikler taşıyan maddeler ile beta agonistlerin kullanılmasının kısıtlanması

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
5.1	Üretici: - Tirostatik maddeler - stilben, stilben türevleri, tuzları ve esterleri gibi büyüme hormonları - 17β östradiol ve ester benzeri türevleri - ostrojenik, androjenik veya gestojenik özellikli maddeler ve beta-agonistleri kullanmamaktadır.				
5.2	Üretici, yukarıda belirtilen maddeleri almış hayvanları çiftlik içerisinde tutmamaktadır				
5.3	Hayvanların yukarıdaki maddeleri almış olması halinde resmi denetim altında tutulmaları gerekmektedir				
5.4	Üretici, yukarıda belirtilen maddeler verilmiş hayvanların söz konusu olması halinde, bu hayvanları ve bu hayvanlardan elde edilen ürünleri piyasaya sürmemektedir.				
5.5	Gerekli olması halinde, hayvanlara uygulanacak (özellikle tedavi amaçlı) testosteron, projesteron ve türevleri, alil-trenbolone ve beta-agonistler sadece veteriner hekim tarafından uygulanmaktadır				
5.6	Üretici, beta-agonist, 17-betaestradiol ve esterli türevlerini çiftlikte bulundurmamaktadır				

ZYG 6: Domuzların tanımlanması ve kaydına yönelik standartlar – bilgi amaçları için

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
6.1	Çiftlik ulusal çiftlik kayıt sistemine kayıtlıdır				
6.2	Üretici, çiftlikteki domuzların kaydını tutar				
6.3	Her bir domuz ilgili düzenlemelere göre uygun şekilde işaretlenir				
6.4	Domuzların doğduktan sonra 15 günü geçmeyecek bir süre içinde tüm domuzlara kulak küpesi vardır veya kalıcı cilt boyası ile işaretlenmiştir				
6.5	Üreticinin, domuzların hareketinde doldurulacak ve imzalanacak seyahat belgeleri vardır				
6.6	Domuzların taşınması ile ilgili bilgiler 3 gün içerisinde yetkili veteriner hizmetleri kurumuna bildirilmiştir				

ZYG 7: Sığırların tanımlanması ve kaydına yönelik standartlar

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
7.1	Çiftlik ulusal çiftlik kayıt sistemine kayıtlıdır				
7.2	Üretici, çiftlikte bulunan sığırların kaydını tutmuştur				
7.3	Üretici, çiftlikteki sığırlarla ilgili bir değişiklik olması halinde kaza veteriner dairesini 5 iş günü içerisinde bilgilendirmiştir				
7.4	Kulak küpesinin kaybolması halinde, kaybın farkına varıldığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Üreticinin veteriner dairesini bilgilendirmiştir				
7.5	Üretici, her bir sığır için çiftlikten hareket olması halinde gerekli olan Büyükbaş Kimlik belgesine sahiptir				
7.6	Hayvanın çıkacağı çiftlikteki Üretici ile varacağı çiftlikteki Üreticinin büyükbaş kimlik kartı içerisindeki ilgili kısımları veteriner dairesine ulaştırmıştır				
7.7	Hayvanların çiftlik içerisinde ölmesi halinde, büyükbaş kimlik belgesi 5 iş günü içerisinde veteriner dairesine ulaştırılmıştır				

ZYG 8: Koyun ve Keçilerin Tanımlanması ve Kaydına Yönelik Standartlar

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
8.1	Çiftlik ulusal çiftlik kayıt sistemine kayıtlıdır				
8.2	Üretici, çiftlikte bulunan koyun ve keçilerin kaydını tutmuştur				
8.3	Çiftlikteki koyun ve keçilerin sağ kulağında doğduktan sonra 180 gün içerisinde, ekstansif hayvancılıkta 270 gün içerisinde kulak küpesi takılmıştır				
8.4	Kulak küpesinin kaybolması halinde, kaybın farkına varıldığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde veteriner dairesi bilgilendirilmiştir				
8.5	Hayvanların hareket etmesi halinde, hayvanın varacağı çiftlikteki Üretici ile hayvanları satan Üretici kaza veteriner dairesinden hayvan seyahat belgesi çıkarmıştır.				
8.6	Hayvanın çiftlikte ölmesi halinde, hayvan kimlik belgesi 5 iş günü içerisinde veteriner dairesine ulaştırılmıştır.				

ZYG 9 9: Deli Dana hastalığına karşı mücadele ve eradikasyon standartları- bilgi amaçları bakımında

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
7.1	Çiftlikteki hayvanlara hayvan proteini verilmemektedir				
7.2	Üretici, şüpheli hastalık olması halinde bunları veteriner dairesine bildirmiştir				
7.3	Gerekli olması halinde, Üretici, deli dana hastalığı şüphesi için kendisine verilen tedbirleri uygulamaktadır				
7.4	Üretici, deli dana hastalığının doğrulanmasından sonra kendisine verilen tedbirleri uygulamaktadır				
7.5	Hayvanları piyasaya sürmeden önce, Üretici, yürürlükteki kurallara göre hareket etmiştir				

ZYG 11: Buzağuların Refahına Yönelik Standartlar

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
11.1	8 haftalıktan büyük buzağuları gruplar halindedir (altı buzağından daha az sayıda buzağısı olan veya buzağuların anneleri ile oldukları çiftlikler için geçerli değildir)				
11.2	Veteriner hekimin belirtmesi halinde buzağular ayrı bir yerde tutulmaktadır				
11.3	Buzağuların koyulacağı yuvalarda buzağılara dokunmanın ve görmenin mümkün olacağı bölmeler vardır, ve bu bölmeler belirtilen yükseklik ve genişlik gerekliliklerine uymaktadır				
11.4	Grup halindeki buzağuların, yürümeleri, dönmeleri, uzanmaları için yeterli alanı vardır				
11.5	Elektrik tesisatı, elektroşokları önleyecek şekilde kurulmuştur				
11.6	Doğal aydınlatma olması halinde, duvarlarda açılan alanın en azı 1/20 zemin alanı vardır				
11.7	Saat 9.00-17.00 arasında yeterli doğal ışık olduğu zamanlarda en az 11W/m ² ile yapay aydınlatma sağlanmıştır				
11.8	Tüm buzağular günde en az iki defa kontrol edilmektedir				
11.9	Yuvada tutulan buzağuların yeterince kuru ve rahat otları vardır				
11.10	Buzağular bir saati geçmeyecek şekilde süt veya süt ikamesi verilmesi dışında bağlı değildir				
11.11	Buzağular için kullanılan yuvalar, ekipman ve kaplar idrar, dışkı ve gıda barındırmamaktadır				
11.12	Sekiz haftadan büyük buzağular yeterli düzeyde lifli yiyecekleri vardır ve buzağular günde en az iki defa bu yiyeceklerle beslenmektedir				
11.13	Yeterli miktarda temiz suya erişim vardır				

ZYG 12: Domuzların refahına yönelik standartlar

Madd e	Eylem	EVE T	HAY IR	N/A	Notlar
12.1	Hayvanların, kurallarda belirtilen şekilde çiftlikte asgari alanı vardır				
12.2	Tohumlama döneminden 4 hafta sonra ve koşullara ve fizyolojik ihtiyaçlara uyan büyüklüklerde beklenen yavrulamadan 1 hafta önce dişi domuzları ve genç dişi domuzları ayrı şekilde grup yuvalarında tutmaktadır				
12.3	Dişi ve genç dişi domuzların ayrı yuvalarda tutulması halinde, her bir hayvanın uzanıp, hareket edebileceği ve zorluk yaşamadan dönebileceği yeterli alanları vardır				
12.4	Tüm domuzlar her gün aynı saatte en az bir kere beslenmektedir ve suya erişimleri vardır				
12.5	Aydınlatma günde en az 8 saat 40 lux (lx) (5 W / m2)				
12.6	Yavru domuzların 7 günlükken kısırlaştırılması veteriner hekim veya başka uygun bir yetkili kişi veya 7 günlükken anestezi altında veteriner hekim tarafından yapılmaktadır				
12.7	Domuz kuyruklarının kısaltılması, domuzlar 7 günlükken veteriner hekim veya veteriner hekim gözetiminde eğitimli uygun bir kişi veya 7 günlükken anestezi altında veteriner hekim tarafından yapılmaktadır				
12.8	Domuzların dişlerinin kesilmesi veya törpülenmesi, domuzlar 7 günlükken veteriner hekim veya veteriner hekim gözetiminde eğitimli uygun bir kişi veya 7 günlükken anestezi altında veteriner hekim tarafından yapılmaktadır				
12.9	Yetişkin damızlık erkek domuz için serbest zemin alanı en az 6 m2 ve doğal hizmetler (çiftleşme) için amaçlanan bölmeler en az 10 m2'dir				
12.10	Yavrulama öncesinde dişi domuzların yuvası gerekli harekete olanak sağlayacak ve yavru domuzların gerekli olması halinde güvenli alana gitmesine olanak sağlayacak şekilde büyüktür				
12.11	Domuz veya yavru domuzların sağlık veya refahı için gerekli olması halinde hariç, domuzlar 21 günlük olana kadar emzirilmiştir				
12.12	Domuzlar arasında agresif davranışı engellemesi ve davranış bakımından birbirine iyi uyan hayvanlar birlikte tutulmaktadır				

ZYG 13: Hayvan Refahı Standartları

<i>Madd e</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVE T</i>	<i>HAY IR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
13.1	Hasta, yaralı ve yorgun hayvanların diğer hayvanlardan ayrı şekilde kuru ve rahat samanların olduğu yuvalardadır				
13.2	Üretici, hayvanların tedavisi için kullanılan ilaçlar için yürürlükte olan kurallar doğrultusunda çiftlik hayvanlarının tedavisine yönelik kayıtlar ile çiftlikte ölen hayvanların düzenli olarak kayıtlarını tutmaktadır				
13.3	Üreticinin, kayıt sistemine son giriş yapılan tarihten itibaren en az üç yıl içerisinde denetim için tedavilerin bir kaydını tutmaktadır				
13.4	Üretici hayvanların hareket etmesi, yatması, kalkması, dönmesi, beslenmesi ve diğer psikolojik ihtiyaçlarını gidermesi için gerekli olan hareket alanını sağlamıştır				
13.5	Hayvanların bağlı olması halinde, hayvanlar kalkıp yatabilecek şekilde bağlanmalı ve boyundan bağlanmamalıdır				
13.6	Hayvanların tesislerde tutulması halinde en az 1/20 zemin alanı sağlayan duvarda delikler (pencere ve kapılar) olmalıdır				
13.7	Hayvanın kategori ve cinsine bağlı olarak yapay ışık kaynağı 11W / m ² ve yapay havalandırma				
13.8	An Hayvanlar sürekli karanlıkta tutulmamaktadır				
13.9	hayvanların işletme dışında tutulması halinde, hava koşullarından, yırtıcı hayvanlar ve sağlıkları için tehlike oluşturacak diğer unsurlardan korunmaktadır				
13.10	hayvanların yapay (elektronik olarak kontrol edilen havalandırma sistemi) gibi yerlerde tutulmaları halinde, sistemin çalışmaması halinde uyarı verecek bir alarm sistemi vardır				
13.11	Hayvanların sağlık ve fiziksel koşullarını iyi tutmak adına yeterli miktarlarda gıda ve suyu vardır				
13.12	Önleme, tedavi ve zoo teknik bakımından kullanılacaksa hayvanlar sadece izin verilen gıda içeren maddelerle beslenmektedir				
13.13	Bilinçli sakatlanma yoktur				
13.14	Hayvanları besleme ve yetiştirmede uygun olmayan yollar kullanılmasına bağlı olarak bariz yaralanma yoktur.				

3. BITKİSEL ÜRETİM İÇİN KONTROL LİSTESİ

ZYG 1: Nitrat kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
1.1	Çiftlik nitrattan zarar görebilecek bir bölgede mi bulunmaktadır?				
1.2	Üretici Bitki besin maddelerinin artırılması için tedbirler(ör. Periyodik toprak analizleri) uygulamakta mıdır?				
1.3	Üretici yıllık organik N/hektar değerlerini aşmadı mı? Geçiş dönemindeki yıllık maksimum N/hektar değeri 210 kg/hektardır ¹ .				
1.4	Üretici uyumu kanıtlamak için tüm organik ve kimyasal gübre uygulamalarının kayıtlarını tutmaktadır.				
1.5	Üretici kış aylarında hayvansal gübre veya sulu gübre uygulamamaktadır?				
1.6	Üretici suyuolları sınırlarının 10 metre yakınında organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
1.7	Üretici göl/göl ağzı sınırlarının 50 metre yakınında organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
1.8	Üretici nehirlerin 50 metre yakınında organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
1.9	Üretici su konusundaki yasada tanımlandığı üzere gübre uygulama mesafelerine uymaktadır?				
1.10	Üretici organik ve kimyasal gübreleri sadece toprak ve hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde yapmaktadır?				

¹. Geçiş dönemi sonrasında nihai maksimum yıllık N/kg değeri 170kg olacaktır.

ZYG 2: Yaban Kuşların Korunması

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
2.1	Üretici herhangi bir yabani kuşu öldürmemekte, esir almamakta veya tutmamaktadır? ¹				
2.2	Üretici kuş yuvalarını veya yumurtalarını kaldırmamaktadır veya zarar vermemektedir?				
2.3	Üretici, kuşların üreme/büyüme döneminde onları rahatsız etmemektedir?				

² Bu kurala Kuzey Kıbrıs makamları tarafından ilerleyen seviyede belirlenecek av döneminde avlanmaya izin verilen kuş türleri ve vahşi kuş nüfusları için istisna verilebilir.

ZYG 3: Doğal Yaşamların Korunması

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
3.1	Çiftlik Özel Koruma Alanları/Ekolojik Ağ Alanında yer almaktadır?				
3.2	Üretici Özel Koruma Alanları/ekolojik ağlarda türlerin ve doğal yaşamın korunması için kılavuzu uygulamaktadır?				
3.3	Üretici korunan türleri toplamamakta, kesmemekte ve kökünden sökmemektedir?				
3.4	Üretici koruma altındaki türleri tutmamakta veya satmamaktadır?				

ZYG 4: Gıda ve Yem Hijyeni

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
4.1	Çiftlik düzenli ve temiz tutulmaktadır?				
4.2	Kimyasallar, atıklar ve zararlı materyaller ayrı tutulup depolanmaktadır?				
4.3	Üretici veya çalışanı İyi Hijyen Uygulamaları (İHU) konusunda eğitim almıştır?				
4.4	İHU doğru şekilde uygulanmaktadır?				
4.5	Bitkisel üretimin depolanması çiftlikte yapılmaktadır?				
4.6	Ürünler pestisit, gübre, kimyasal, organik atıklar gibi kirletenlerden korunacak şekilde depolanmaktadır?				
4.7	Ürünler daha sonraki satışlar için çiftlikte işlenmektedir?				
4.8	Üretici ve/veya çiftlik çalışanı İyi Hijyen Uygulamaları konusunda eğitim almıştır?				
4.9	İHU doğru şekilde uygulanmaktadır?				
4.10	Nihai ürünler pestisit, gübre, kimyasallar, organik atıklar gibi kirletenlerden korunmak amacıyla uygun şekilde depolanmaktadır?				
4.11	Üretici kendi üretim alanın ve satış yapacağı yeri izlemek adına üretim, işleme ve dağıtım için izlenebilirlik sistemi kurmuştur ¹				
4.12	Üretici gıda konusunda meydana gelen istenmeyen bir durumda Gıda Güvenliği Makamını nasıl bilgilendireceğini bilmektedir?				

ZYG 10: Bitki Koruma Ürünleri

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
10.1	Üretici veya çiftlik çalışanı Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) kullanımına yönelik eğitim almıştır?				
10.2	Üretici sadece hedef ürün için KKTC'de yetkilendirilmiş BKÜ'leri mi kullanmaktadır? (örn resmi kayıt oluşumunun bulunduğu yerlerde)				
10.3	BKÜ'ler hedef ürüne ürün etiketinde tavsiye edildiği gibi mi uygulanmıştır?				
10.4	BKÜ'lerin kullanımına yönelik kayıtlar tutulmakta mıdır?				
10.5	Bu kayıtlar uygulamaların yapıldığı tarihi içermekte midir?				
10.6	Bu kayıtlar uygulama yapılan arazinin yerini /arazi numarasını içermekte midir?				
10.7	Bu kayıtlar Bitki Koruma Ürünlerinin ticari isimlerini içermekte midir?				
10.8	Bu kayıtlar Bitki Koruma Ürünlerinin aktif içeriklerine yönelik bilgileri içermekte midir?				
10.9	Bu kayıtlar ürün/çeşitin türüne yönelik bilgileri içermekte midir?				
10.10	Bu kayıtlar uygulamanın zamanı ile ilgili (başlangıç bitiş zamanı) bilgileri içermekte midir?				
10.11	Bu kayıtlar uygulanan bitki koruma ürünlerinin miktarıyla (doz, konsantrasyon) ilgili bilgileri içermekte midir?				
10.12	Bu kayıtlar uygulama yapılan arazi/yüzeyle ilgili bilgiler içermekte midir?				
10.13	Bu kayıtlar uygulamanın yapılmasına yönelik sebepleri içermekte midir?				
10.14	Bu kayıtlar uygulamanın yapıldığı zamana yönelik hava koşulu bilgilerini içermekte midir?				
10.15	Bu kayıtlar uygulama yapılan ekipmanla ilgili bilgileri içermekte midir?				
10.16	Bu kayıtlar Hasat öncesi döneme yönelik bilgileri içermekte midir?				
10.17	Bu kayıtlar uygulayıcıya yönelik bilgileri içermekte midir?				
10.18	Üreticinin her zaman uygun Kişisel Koruma Ekipmanları bulunmakta ve bitki koruma ürünlerini bulundurur ve uygularken etiketteki veya kayıttaki kararlara göre kullanmakta mıdır?				
10.19	Operatörün kazara kontamine olması durumunda gerekli olanaklar				

	bulunmakta mıdır? (ilk yardım kiti; su kaynağı)				
10.20	BKÜ'ler ayrı, kilitli bir oda veya özel dolapta kendi orjinal paketinde gıda ve hayvan yemlerinden ve diğer genel kullanım ürünlerinden uzakta mı tutulmaktadır?				
10.21	BKÜ'ler uygun ısı, nem, ışık koşullarında ve etikette belirtilen diğer koşullara uygun olarak tutulmakta mıdır?				
10.22	Üretici IPM uygulamalarını kullanmakta mıdır?				
10.23	Üretici spreyleme esnasında hedef alanın dışına gidebilecek pestisit riskini önlemek için uygulamalar kullanmakta mıdır?				
10.24	Pestisit uygulaması için olan makine düzenli olarak ilgili pestisit etiketindeki talimatlara uygun olarak temizlenmekte ve kalibre edilmekte midir ?				
10.25	Tarihi geçmiş pestisit kalıntılı ve BKÜ'li olan boş BKÜ konteynırları yetkili kişi tarafından toplanana kadar ayrı şekilde depolanmakta mıdır?				
10.26	Üretici insan ve hayvan sağlığını ve çevreyi tehdit eden herhangi bir kaza olması durumunda Ulusal Acil Durum Merkezi iletişim bilgilerine sahip midir?				

3. İYİ TARIM VE ÇEVRE KOŞULLARI

İTÇK 1: Tampon Şeritler

Madde	Eylem	EVET	HAYIR	N/A	Notlar
G1.1	Üretici derelerin ¹ sınırından 10 metre yakına organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
G1.2	Üretici nehirlerin ² sınırından 50 metre yakına organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
G1.3	Üretici göllerin ³ sınırından 50 metre yakına organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
G1.4	Üretici içme suyu tedarigi için kullanılan kaynakların ⁴ sınırından 300 metre yakına organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
G1.5	Üretici su yollarına ⁵ sınırları olduğu durumda eğim oranı yüzde 10'dan fazla olan eğimli arazilerde organik veya kimyasal gübre uygulamamaktadır?				
G1.6	Üretici tüm su kaynağı ve su yollarının kenarlarına tampon şeritler oluşturmuştur?				

¹Gerekli görülen nihai tampon şerit genişliği daha sonraki safhada Kuzey Kıbrıs'taki makamlar tarafından belirlenecektir.

²Gerekli görülen nihai tampon şerit genişliği daha sonraki safhada Kuzey Kıbrıs'taki makamlar tarafından belirlenecektir.

³Gerekli görülen nihai tampon şerit genişliği daha sonraki safhada Kuzey Kıbrıs'taki makamlar tarafından belirlenecektir.

⁴Gerekli görülen nihai tampon şerit genişliği daha sonraki safhada Kuzey Kıbrıs'taki makamlar tarafından belirlenecektir.

⁵Nihai eğim daha sonraki safhada Kuzey Kıbrıs'taki makamlar tarafından belirlenecektir.

İTÇK 2: Su Kullanımı

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G2.1	Üretici sulama amaçları için yeraltı suyu veya göl veya su yollarından su kullanmakta mıdır?				
G2.2	Üreticinin böyle bir kullanım için Su Kullanım İzni bulunmakta mıdır?				

İTÇK 3: Yeraltı sularının Kirliliğe karşı Korunması

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G3.1	Tarımsal-kimyasallar (gübre, pestisit, herisit, fungusit, deterjanlar) çevre kirliliğinin önleyecek şekilde depolanmakta mıdır?				
G3.2	Yakıt deposu tankları düzgün biçimde tutulmakta ve herhangi bir sızıntı belirtisi bulunmamaktadır?				
G3.3	Atık hidrokarbonlar çevre kirliliğinin önleneceği şekilde depolanmakta ve bertaraf edilmektedir?				
G3.4	Metal atıklar çevre kirliliğinin önleneceği şekilde depolanmakta ve bertaraf edilmektedir?				
G3.5	Batarya ve akümülatörler çevre kirliliğinin önleneceği şekilde depolanmakta ve bertaraf edilmektedir?				
G3.6	BKÜ'lerin ambalaj atıkları çevre kirliliğinin önleneceği şekilde depolanmakta ve bertaraf edilmektedir?				

İTÇK 4: Toprağın asgari Örtülmesi

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G4.1	Üretici kış koruyucu bitkiler uygulamakta mıdır?				
G4.2	Üretici toprağın sertleşmesi için kışın oluk yapmakta mıdır?				
G4.3	Üretici anız bırakmakta mıdır?				
G4.4	Üretici anızları sürmekte midir?				
G4.5	Üretici bahçede koruyucu bitkileri korumakta mıdır?				
G4.6	Üretici koruyucu bitkileri Yeşil manür olarak tutmakta mıdır?				

İTÇK 5: Erozyona karşı Arazi Yönetimi

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G5.1	Üretici toprak erozyonunu en aza indireyecek ürün yetiştirme uygulamalarını kullanmakta mıdır?				
G5.2	Üretici toprak erozyonunu en aza indireyecek arazi toprak işleme faaliyetlerini uygulamakta mıdır?				
G5.3	Uygun olmayan toprak işleme ve makine kullanımından ötürü zarar görmüş toprak yapısı belirtileri bulunmakta mıdır?				
G5.4	Hayvanların fazla otlatılmasından/fazla kullanımla ilgili belirtiler bulunmakta mıdır?				

İTÇK 6: Topraktaki Organik Maddelerinin Korunması

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G6.1	Anızların yakıldığına ve/veya hasat sonrası ürün kalıntılarına yönelik kanıt bulunmakta mıdır?				

İTÇK 7: Çevre Düzenleme Özelliklerini Muhafaza edilmesi

<i>Madde</i>	<i>Eylem</i>	<i>EVET</i>	<i>HAYIR</i>	<i>N/A</i>	<i>Notlar</i>
G7.1	Üretici yabani kuşların üreme döneminde çalılara zarar vermemektedir? (Mart-Eylül)				
G7.2	Üretici çalıları sökmemektedir?				
G7.3	Üretici tek ve/veya sıralı duran ağaçları kesmemektedir?				
G7.4	Üretici taş duvarları bozmamaktadır (muhafaza etmektedir) ?				
G7.5	Üretici otlatma veya kuru otları kesme yoluyla kalıcı meraları muhafaza etmektedir?				
G7.6	Üretici zararlı otların mevcudiyetini kontrol etmektedir?				
G7.7	Üretici orman korularını kesmemektedir?				